~~1.13 S6~~
O A 49
4 R 15 s 51-55

1. 13 S6
O A 49

DESIGNATION : OA 49

CLOS 1 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 3

Date de Véraison : 13-8 +5

Date de Maturité : 16-9-75 ×

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13

BAIE : TG - G - M - P 24x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 ×

DESIGNATION : OA 49

CLOS 1 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8 X

Date de Maturité : 31.8.76 +3

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 24x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

OA 49

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig à - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 7-8 X

Date de Maturité : 18-9 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 23 à 18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 6 avec pépins - apyrène

s3 2

~~s4~~ JUS : inc. - coloré

s5 1

Année : 1975

Emplacement 1-13 S6 Désignation / OA 49

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28.3	2.4				
1	4	0	3 ×				
2	3	1	1 ×	+20			
3) f				D le 2-4-75 +			
4							
X							

/

Année : 1976

Emplacement 1-13-S6 Désignation OA 49

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	2.4	7.4	12.4		
1	8	2	3	3	4 ×		
2	12	2	4	5	7 ×		
3	3	1	1	2	3 ×		
4	) provins						
5							

D le 12.4.76 +27

Année : 1977
Emplacement ....1.13 S 6.......... Désignation /..O A 49........

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		17-3				
1	5	3				
2	5	2				
3	2	1				
~~4~~						
5	4	0				

Dle 17-3.77 +11

Année : 1979
Emplacement.........1.13 S 6..... Désignation...O A 49.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.3	22.3	26.3			
1	6	1	3	3			
2	7	0	2	4			
3	10	2	2	5			
~~4~~							
5	12	0	0	3	Dle	26.3.79	+10

ANNEE : 1994

NOM OA 49

EMPLACEMENT 1 13 S6-

~~4 R 15 1 51. 55~~

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	
TL 1	10			2	TL 2	28.5	30.5	3.6				
2	4			1	TC 1		+7					
3	4			0								
4	7			1								
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : OA 49

Emplacement : 1-13 S6 1-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - à → duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches léger 1e 2e 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 parfois par plage 3e - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 74

Désignation : OA 49

Emplacement : 1-13 S 61-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74

0 A 49

DENOMINATION : 1- 1356 A-1
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) léger, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) à brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

N° d'ordre : ni Désignation : OA 49

Origine :

Emplacement : d 1 pl 13 86

8 - Angle des nervures .... (1) - 2 - 3. ♀

9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 ~~LA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80

Désignation : OA 49
Emplacement : 1-13 S 6 A.1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3. plus légt colorées
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calwo7

OA 49

Désignation :

Emplacement : 1-13 56 s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) lég.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 74

N° d'ordre OA 49

Désignation 1.13 5 6

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 (17) - Petite 3.

24 - Lâche 4 (très) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 (légèr. parfois) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 (22 x 16) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 (parfois) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2 (assez).

Calvo 75